



Rotonda

La solución para tus proyectos
de inversión, sin resignar prestación.

Brochure

Versátil, resistente y adaptable a múltiples requerimientos.







Hydro

Línea Rotonda

La solución para tus proyectos de inversión,
sin resignar prestación.




Rotonda 640 RPT Corrediza



Hydro

Características



Dimensiones básicas del sistema

Ancho de marco: 54 mm en dos guías.
Ancho de hoja: 31 mm.



Espesor del vidrio

DVH: hasta 24 mm.



Capacidad de carga máxima

100 kg. por hoja.



Hermeticidad y Estanqueidad

Mediante Felpa de 6 mm. con Fin-Seal en todo el perímetro de la hoja.





Características técnicas

Posibilidad de Refuerzo Inercial en los cruces de Hoja.
Admite cierre lateral multipunto.
Armado de marco y hojas a 45°.



Tipologías

Puertas y Ventanas de dos o tres hojas en un marco de 2 guías.




Rotonda 640 RPT Batiente



Hydro

Características



Dimensiones básicas del sistema

Ancho del Marco: 40 mm.

Ancho de la Hoja: 48 mm.



Espesor del vidrio

En paño fijo DVH hasta 23 mm.

En hojas batiente DVH hasta 26 mm.



Hermeticidad

Mediante burletes especiales en E.P.D.M. con sistemas de cierre de junta central y doble junta en desplazables.



Características técnicas

Alojamiento de accesorios en cámara europea estándar.

Posibilidad de contravidrios cortados tanto a 90° como a 45° con cantos rectos o curvos.




Tipologías

Puertas de abrir en una y dos hojas.

Ventanas de abrir / oscilobatientes en una, dos y tres hojas.

Ventanas desplazables.

Paño fijo.



Capacidades y certificaciones

Nuestras capacidades locales han sido certificadas demostrando altos estándares en gestión, procesos y servicios.





Hydro

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262 B1629MXA - Pilar
- Argentina

0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com



Industries that matter

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262 B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
hydro.com/es-AR